

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Producent:

Z-STYLE CZ a.s.
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
CZECH REPUBLIC
IČO: 28322908 a DIČ CZ28322908

oświadcza, że środek ochrony indywidualnej

Z93127 BENNON ARANO S3 ESD NM Low
S3 SRC

wykorzystanie:

ochrona nóg przed zranieniami, które mogą wystąpić podczas wypadków w tych obszarach roboczych, dla których jest przeznaczony zgodnie z EN ISO 20345:2011 S3. Obuwie jest wyposażone w kompozytowy podnosek w celu ochrony przed uderzeniami z energią do 200 J oraz przeciw ścisnaniu przy sile ciśnienia 15 kN. Obuwie spełnia wymagania co do zamkniętej części tylnej (pięta), właściwości antystatycznych, absorbowania energii w obszarze pięty, przenikania i absorbowania wody WRU. Podeszwa jest odporna na substancje ropopochodne FO. Obuwie spełnia właściwości antypoślizgowe SRC. Spełnia właściwości ESD zgodnie z ČSN 61340-4-3:2002.

Producent na własną odpowiedzialność deklaruje, że

środek ochrony indywidualnej jest bezpieczny do użytkowania zgodnie z przypisanym mu zastosowaniem i jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchynieniem dyrektywy rady 89/686/EHS, a także jest jednakowy z wymogami EN ISO 20345:2011 S3 SRC

jest identyczne

ze środkiem ochrony osobistej, do którego został wydany protokół końcowy nr 073/20 będący podstawą do wydania certyfikatu badania typu EU nr 00073/111/1/2020 dnia 30. 4. 2020 wystawionego przez uprawniony organ nr 2369 VIPO a.s., adres: Gen. Svobodu 1069/4, 958 14 Partizanske, Słowacja

jest zgodny

z procedurą określoną w części IV art. 19 par. b Regulaminu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylonej dyrektywy Rady 89/686 / EH i badań typu WE (moduł B) określonych w załączniku V i zgodności typu w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C), określony w załączniku VI.

Sporządzono w Zlín, dn. 10. 5. 2020



Robert Kunorza
Przewodniczący Rady Dyrektorów